

진드기매개감염병은?

#쯔쯔가무시증

털진드기 유충에 물려 발생하는 감염병으로
고열, 오한, 근육통, 가피, 발진 등의 증상을 나타냄

#중증열성혈소판감소증후군(SFTS)

참진드기에 물려 발생하는 감염병으로
발열, 구토, 오심 등의 증상을 나타냄

#라임병

참진드기에 물려 발생하는 감염병으로 과녁모양의반점을 나타내는 것이 특징이고, 발열, 오한, 근육통 발진 등의 증상을 나타냄



활순털진드기



대입털진드기



작은소피참진드기

진드기 매개질환 예방수칙 및 주의사항

#야외활동시

- 풀밭 위에 옷을 벗어두지 않기, 눕지 않기
- 돗자리를 펴서 앉고, 사용한 돗자리는 세척하여 햇볕에 말리기
- 풀밭에서 용변 보지 않고 야생동물과 접촉하지 않기
- 등산로를 벗어난 산길 다니지 않기
- 작업 시에는 일상복이 아닌 작업복을 구분하여 입고, 소매는 단단히 여미고 바지는 양말 안으로 집어넣기
- 야외활동 시 진드기 기피제 사용이 도움이 될 수 있음

진드기 매개질환 예방수칙 및 주의사항

#야외활동 후

- 옷을 털고, 반드시 세탁하기
- 귀가 후 샤워나 목욕하기
- 머리카락, 귀 주변, 팔 아래, 허리, 무릎 뒤, 다리 사이 등에 진드기가 붙어 있지 않은지 꼼꼼히 확인하기

