

사실은 이렇습니다! **KCDC 팩트체크**

‘내가 결핵균에 감염된다면?’ - 잠복결핵감염 편






최근 병원 등 집단시설에서 결핵이 발생하면서
결핵에 대한 관심이 높아지고 있는데요.

오늘은 잠복결핵감염에 대해서 알아보겠습니다.



잠복결핵감염이란 무엇인가요?



잠복결핵감염은 결핵균에 감염되어 있지만,
몸 속에 들어온 결핵균이 활동하지 않아 결핵으로
발병하지 않은 상태를 의미합니다.

또한, 잠복결핵감염은 결핵과는 다르게
특별한 증상이 없습니다.

*결핵 증상: 2주 이상 기침, 발열, 체중감소, 수면 중식은땀 등

잠복결핵감염으로 진단되면
모두 결핵환자가 되나요?



아닙니다!

일반적으로 결핵균에 감염되면 2년 이내에
5% 정도 결핵으로 발병하고, 그 이후 평생에 걸쳐
5% 정도 더 발병하여 총 10% 정도에서 결핵으로 발병하는
것으로 알려져 있습니다.

잠복결핵감염으로 진단되면
다른 사람에게 결핵균을 전파시키나요?



아닙니다!

잠복결핵감염 상태에서는
결핵균이 몸 밖으로 배출되지 않아
다른 사람에게 전파하지 않습니다.

잠복결핵감염이 결핵으로 발병되지 않도록 예방과 치료가 가능한가요?



가능합니다!

잠복결핵감염자는 면역력이 약해지면
결핵으로 발병할 수 있어, 적절한 검진과 치료를 통해
결핵 발병을 사전에 예방하는 것이 중요합니다.

전문가의 권고에 따라 잠복결핵감염 치료를 완료하면
결핵으로 발병하는 것을 60~90% 예방할 수 있습니다.

*잠복결핵 치료 : 1,2가지 항결핵제를 3~9개월간 복용

잠복결핵감염자에게 취업이나 일상 생활에서 불이익은 없나요?



없습니다!

잠복결핵감염은 전염성이 없기 때문에,
잠복결핵감염자에 대하여 '업무 종사 일시 제한, 취업거부' 등
사회격리 규제가 불필요하므로(결핵예방법 제13조) 이로 인하여
차별하거나 불이익을 주지 않도록 주의해야 합니다.

BCG(결핵예방접종)를 접종했으면 평생 결핵을 예방 할 수 있나요?



아닙니다!

생후 1개월 이내 신생아에게 접종하는 BCG(결핵예방접종)의 효과는
소아의 심각한 중증 결핵을 예방하기 위해 접종하는 것입니다.
소아시기에 효과가 크지만 나이가 들수록 효과가 감소하므로
예방접종만으로 결핵을 평생 동안 예방할 수 없습니다.

기침할 때 손으로 입과 코를 가리고 하면 되나요?



아닙니다!

기침이나 재채기를 할 때
손으로 입과 코를 가리고 하면 바이러스 등 나쁜 병원체가
손에 묻어 전파될 우려가 있습니다.
결핵이나 인플루엔자 등 호흡기 감염병을 예방하고,
남을 위한 배려로 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가리는 것이
올바른 기침 예절 방법입니다.