

아프리카돼지열병은 접촉에 의해 전파됩니다

농장에서의 철저한 차단이  
방역의 첫걸음입니다



멧돼지, 쥐, 새 등 출입 차단

**내 농장 내가 지킨다**



농림축산식품부



# 멧돼지 등 야생동물 출입차단

- 야생동물 기피제를 축사 경계선에 골고루 사용



- 농가에서 사육하는 동물 (개·고양이 등) 방목 금지

출입 개폐 관리 철저, 농장 출입로 및 다른 모든 입구 폐쇄



- 배수로·울타리 틈새 등에 조밀망 및 견고한 울타리 설치



- 잔반·사료·가축 사체 등 외부 방치 금지



# 매개 우려 동물(파리·쥐·새 등) 차단 및 제거




## ·축사 내·외부 청결유지 및 주기적 소독 실시

축사 주변 오염가능 환경  
(쓰레기 더미, 습지, 수풀 등) 소독 및  
잡초 제거 등 지속적 정비




## ·농장 주변에 야생동물의 먹이요소(사료, 잔반, 왕겨, 태반 등) 방치 금지



## ·축사 구멍 메우기, 그물망·방충망 설치를 통한 야생 동물 등의 축사 진입 차단

끈끈이·쥐덫 설치, 살서·살충제를 활용하여 쥐·파리 구제



# 사람을 통한 전파 우려 차단

- 농장 관계자 수렵활동 및 입산 금지, 수렵인 농장 출입 통제



- 축사 진입로 소독 철저, 축사 주변 분변 제거 및 신속 소독 조치



- 축사 출입 시 장화 갈아 신기 및 손 씻기 철저

외국인 근로자 방역준수 교육 철저, 해외산 육가공품 반입 및 택배 수령 금지



축사 밖 전용



축사전용